

COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN)

Extra bílé světlo pro vzhled LED



LED vzhled

Extra bílé světlo pro stylový vzhled LED



Až o 4,000 Kelvin

Vysoký kontrast a brilantně bílé světlo pro nejstylovější a nejmodernější vzhled na silnici

Extra bílé světlo s až 4,000 K

COOL BLUE INTENSE signalizační žárovky vyniknou svým stylovým vzhledem. Jejich namodralé jasné bílé světlo s teplotou chromatinosti až 4,000 K má vzhled xenonových výbojek. Žárovky mohou být použity pro osvětlení SPZ nebo jako obrysové a parkovací světla.



Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Parametry			
	Odkaz na objednávku	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Testovací napětí
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	2825CBN	5.5 W	12 V	5 W	13,5 V

Popis výrobku	Fotometrické údaje		Physical Attributes & Dimensions		Životnos t
	Světelný tok	Tolerance světelného toku	Průměr	Průměr	Životnos t B3
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	50 lm	±20 %	10.0 mm	10.0 mm	375 hr

Popis výrobku	Životnos t Tc	Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		ECE kategorie	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo prohlášení v databázi SCIP
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	750 hr	W5W	4062172218726 4062172215060 4062172394710 4062172218740	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.